

料表编号：LYYP1-1+

☐ 绑扎

☐ 配料

☐ 留存

项 目：_____

栋 号： 龙洋一品1#楼 _____

部 位： 基础 加厚板、集水坑 _____

注：明细重量公斤，合计吨，接头个

相同层数： 1

分类	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	合计
重量	843	457	1839	528	3914	30	31	7.642

- 1、班组接到料单后应核对无误后方可加工；
- 2、料表中大样为虚线的表示现场实量；
- 3、料表中标记颜色(打印有底色)的部分，表示必须复核的；
- 4、后浇带甩筋后接段必须现场实量；
- 5、柱筋封顶必须实量，层高参照料表备注结合施工蓝图确定；
- 6、人防墙插筋或接筋时，务必对照图纸避开空洞，顶上弯钩朝向现浇板内；

审核：

翻样：刘子辉 19198983221



日期：2026年02月04日



















钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
集水坑1							
JK1X1#	Φ14		4623 ~5766	8	8	50.28	△163mm, 1
JK1X2#	Φ14		5870	18	18	127.85	@170 2
JK1X3#	Φ14		4623 ~5766	8	8	50.28	△163mm, 3
JK1Y1#	Φ14		5224 ~6367	8	8	56.1	△163mm, 4
JK1Y2#	Φ14		6470	15	15	117.43	@170 5
JK1Y3#	Φ14		5224 ~6367	8	8	56.1	△163mm, 6
集水坑2							
JK2X1#	Φ14		4623 ~5766	8	8	50.28	△163mm, 7
JK2X2#	Φ14		5870	18	18	127.85	@170 8
JK2X3#	Φ14		4623 ~5766	8	8	50.28	△163mm, 9
JK2Y1#	Φ14		5224 ~6367	8	8	56.1	△163mm, 10
JK2Y2#	Φ14		6470	15	15	117.43	@170 11
JK2Y3#	Φ14		5224 ~6367	8	8	56.1	△163mm, 12
集水坑水平筋面筋							
JK1、2X	Φ14		2200	25*2	50	133.1	@170 13
JK1、2Y	Φ14		2800	22*2	44	149.07	@170 14
加厚板底筋实配							
JHB7#	Φ16		2400	8	8	30.34	@170 15
	Φ18		2400	8	8	38.4	@170 16

审核:

翻样:

第 1 页,共9页 2026/2/4 0:39



钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注	
	Φ16		2600	8	8	32.86	@170	17
	Φ18		2600	7	7	36.4	@170	18
JHB10	Φ18		6690	15	15	200.7	@170	19
	Φ18		6420 ~6587	2	2	26.01	△167mm,	20
	Φ18		3774 615~759~4001	2	2	15.55	△227mm,	21
	Φ18		5567 ~5429	2	2	21.99	△138mm,	22
	Φ18		3774 615~759~4001	2	2	15.55	△227mm,	23
JHB12#	Φ18		2900	14	14	81.2	@170	24
	Φ18		2100	18	18	75.6	@170	25
JHB13#	Φ16		2400	8	8	30.34	@170	26
	Φ18		2400	8	8	38.4	@170	27
	Φ16		2600	8	8	32.86	@170	28
	Φ18		2600	7	7	36.4	@170	29
加厚板底筋附加筋 (同筏板附加筋)								
JHB1#	Φ12		2700	16	16	38.36	@170	30
	Φ10		2700	18	18	29.99	@170	31
JHB2#	Φ12		3100	11	11	30.28	@170	32
	Φ10		3100	11	11	21.04	@170	33
	Φ10		3500	10	10	21.6	@170	34

审核:

翻样:

第 2 页,共9页 2026/2/4 0:39













钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础 加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注	
	Φ12		3500	9	9	27.97	@170	35
JHB3#	Φ10		1400	5	5	4.32	@170	36
	Φ12		1400	5	5	6.22	@170	37
	Φ12		1500	4	4	5.33	@170	38
	Φ10		1500	5	5	4.63	@170	39
JHB4#	Φ10		1400	10	10	8.64	@170	40
	Φ12		1400	8	8	9.95	@170	41
JHB5#	Φ14		2050	5	5	12.4	@170	42
	Φ12		2050	6	6	10.92	@170	43
	Φ14		1700	6	6	12.34	@170	44
	Φ12		1700	7	7	10.57	@170	45
JHB6#	Φ14		3100	9	9	33.76	@170	46
	Φ18		1400	9	9	25.2	@170	47
	Φ14		1400	10	10	16.94	@170	48
JHB8#	Φ18		2700	14	14	75.6	@170	49
	Φ14		2100	17	17	43.2	@170	50
JHB9#	Φ10		1600	12	12	11.85	@170	51
	Φ12		1600	10	10	14.21	@170	52
JHB11#	Φ10		4200	18	18	46.65	@170	53
	Φ16		2900	13	13	59.57	@170	54

审核:

翻样:

第 3 页,共9页 2026/2/4 0:39















钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础 加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢 筋 简 图	下料 (mm)	根 件 数*数	总 根 数	重量 (kg)	备 注	
	Φ18		2900	13	13	75.4	@170	55
JHB14#	Φ18		2700	14	14	75.6	@170	56
	Φ14		2100	17	17	43.2	@170	57
JHB15#	Φ12		1600	10	10	14.21	@170	58
	Φ10		1600	12	12	11.85	@170	59
JHB16#	Φ18		1400	9	9	25.2	@170	60
	Φ16		1400	10	10	22.12	@170	61
	Φ14		3100	9	9	33.76	@170	62
JHB17#	Φ10		1400	5	5	4.32	@170	63
	Φ12		1400	5	5	6.22	@170	64
	Φ10		1500	5	5	4.63	@170	65
	Φ12		1500	4	4	5.33	@170	66
JHB18#	Φ12		1400	18	18	22.38	@170	67
JHB19#	Φ22		2050	5	5	30.54	@170	68
	Φ16		1700	13	13	34.92	@170	69
	Φ20		2050	6	6	30.38	@170	70
JHB20#	Φ12		2450	8	8	17.4	@170	71
	Φ10		2450	9	9	13.6	@170	72
	Φ10		2700	8	8	13.33	@170	73
	Φ12		2700	8	8	19.18	@170	74

审核:

翻样:

第 4 页,共9页 2026/2/4 0:39



钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础 加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
JHB21#	Φ10		3300	10	10	20.36	@170
	Φ12		3300	9	9	26.37	@170
	Φ12		3100	10	10	27.53	@170
	Φ10		3100	11	11	21.04	@170
加厚板面筋							
JHB1#	Φ18		4400	34	34	299.2	@170
JHB2#	Φ18		5030	2	2	20.12	@170
	Φ18		4800	20	20	192	@170
	Φ18		5200	17	17	176.8	@170
	Φ18		4630	2	2	18.52	@170
JHB3#	Φ18		3360	9	9	60.48	@170
	Φ18		3260	10	10	65.2	@170
JHB4#	Φ18		3260	18	18	117.36	@170
JHB5#	Φ18		3910	11	11	86.02	@170
	Φ18		3560	13	13	92.56	@170
JHB6#	Φ16		2680	19	19	80.45	@170
	Φ16		4380	9	9	62.28	@170
JHB7#	Φ14		3780	3	3	13.72	@170
	Φ14		3710	13	13	58.36	@170
	Φ14		3980	15	15	72.24	@170

审核:

翻样:

第 5 页,共9页 2026/2/4 0:39



钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
	Φ10		2600	15	15	24.06	@170
	Φ10		2400	16	16	23.69	@170
JHB8#	Φ18		4560	14	14	127.68	@170
	Φ18		3960	17	17	134.64	@170
JHB9#	Φ18		3460	22	22	152.24	@170
JHB10#	Φ12		2400	15	15	31.97	@170
同筏板面筋 附加	Φ10		2400	15	15	22.21	@170
	Φ12		4840	7	7	30.09	@170
	Φ10		4840	8	8	23.89	@170
JHB11#	Φ10		4720	13	13	37.86	@170
	Φ12		4700	13	13	54.26	@170
	Φ10		6020	9	9	33.43	@170
	Φ12		6000	9	9	47.95	@170
JHB12#	Φ10		2100	18	18	23.32	@170
	Φ10		2900	14	14	25.05	@170
	Φ14		4480	14	14	75.89	@170
	Φ14		3680	18	18	80.15	@170
JHB13#	Φ10		2400	16	16	23.69	@170
	Φ10		2600	15	15	24.06	@170
	Φ14		3780	3	3	13.72	@170

审核:

翻样:

第 6 页,共9页 2026/2/4 0:39



钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础 加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
	Φ14		3980	15	15	72.24	@170 114
	Φ14		3710	13	13	58.36	@170 115
JHB14#	Φ18		4560	14	14	127.68	@170 116
	Φ18		3960	17	17	134.64	@170 117
JHB15#	Φ18		3460	22	22	152.24	@170 118
JHB16#	Φ16		2680	19	19	80.45	@170 119
	Φ16		4380	9	9	62.28	@170 120
JHB17#	Φ18		3360	9	9	60.48	@170 121
	Φ18		3260	10	10	65.2	@170 122
JHB18#	Φ18		3260	18	18	117.36	@170 123
JHB19#	Φ18		3910	11	11	86.02	@170 124
	Φ18		3560	13	13	92.56	@170 125
JHB20#	Φ18		4400	16	16	140.8	@170 126
	Φ18		4150	17	17	141.1	@170 127
JHB21#	Φ18		5000	16	16	160	@170 128
	Φ18		4630	3	3	27.78	@170 129
	Φ18		4830	3	3	28.98	@170 130
	Φ18		4800	18	18	172.8	@170 131
加厚板水平分布筋							
JHB1#	Φ10		2960	6*2	12	21.92	@170 132

审核:

翻样:

第 7 页,共9页 2026/2/4 0:39





















钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注	
JHB2#	Φ10	150  150	3760	3*2	6	13.92	@170	133
	Φ10	150  150	3360	3*2	6	12.44	@170	134
JHB3#	Φ10	150  150	1660	3*2	6	6.15	@170	135
	Φ10	150  150	1760	3*2	6	6.52	@170	136
JHB4#	Φ10	150  150	1660	6*2	12	12.29	@170	137
JHB5#	Φ10	150  150	2310	3*2	6	8.55	@170	138
	Φ10	150  150	1960	3*2	6	7.26	@170	139
JHB6#	Φ10	150  150	1660	2*2	4	4.1	@170	140
	Φ10	150  150	3360	2*2	4	8.29	@170	141
JHB7#	Φ10	150  150	2860	2*2	4	7.06	@170	142
	Φ10	150  150	2660	2*2	4	6.56	@170	143
JHB8#	Φ10	150  150	2960	3*2	6	10.96	@170	144
	Φ10	150  150	2360	3*2	6	8.74	@170	145
JHB9#	Φ10	150  150	1860	6*2	12	13.77	@170	146
JHB11#	Φ10	150  150	4460	3*2	6	16.51	@170	147
	Φ10	150  150	3160	3*2	6	11.7	@170	148
JHB12#	Φ10	150  150	3160	3*2	6	11.7	@170	149
	Φ10	150  150	2360	3*2	6	8.74	@170	150
JHB13#	Φ10	150  150	2860	2*2	4	7.06	@170	151
	Φ10	150  150	2660	2*2	4	6.56	@170	152

审核:

翻样:

第 8 页,共9页 2026/2/4 0:39













钢筋配料表

编号:LYYP1-1+

栋号: 龙洋一品1#楼

部位: 基础加厚板、集水坑

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注	
JHB14#	Φ10	150  150	2360	3*2	6	8.74	@170	153
	Φ10	150  150	2960	3*2	6	10.96	@170	154
JHB15#	Φ10	150  150	1860	6*2	12	13.77	@170	155
JHB16#	Φ10	150  150	3360	2*2	4	8.29	@170	156
	Φ10	150  150	1660	2*2	4	4.1	@170	157
JHB17#	Φ10	150  150	1760	3*2	6	6.52	@170	158
	Φ10	150  150	1660	3*2	6	6.15	@170	159
JHB18#	Φ10	150  150	1660	6*2	12	12.29	@170	160
JHB19#	Φ10	150  150	1960	3*2	6	7.26	@170	161
	Φ10	150  150	2310	3*2	6	8.55	@170	162
JHB20#	Φ10	150  150	2960	3*2	6	10.96	@170	163
	Φ10	150  150	2710	3*2	6	10.03	@170	164
JHB21#	Φ10	150  150	3560	3*2	6	13.18	@170	165
	Φ10	150  150	3360	3*2	6	12.44	@170	166

审核:

翻样: